

## Tombé de lit au crochet « Chevaux »

Pour les amoureux des chevaux, voici des côtés de parure de lit au crochet filet.



### FOURNITURES

500 gr de coton écru N°8.

Un crochet N°1,50.

Un morceau de tissu aux dimensions du lit.

**Dimensions** : 41,50 cm X 183 cm.

**Echantillon** : 15 résilles X 16 rangs = un carré de 10 cm.

### POINTS EMPLOYES :

Maille en l'air

Maille coulée

Maille serrée

Bride

Point filet :

**1<sup>er</sup> tour** : 1 bride, 2 mailles en l'air, sauter 2 mailles.

**2<sup>ème</sup> tour** : 1 bride sur la bride, 5 m en l'air.

Répéter toujours le 2<sup>ème</sup> tour, en mettant bien les brides les unes au-dessus des autres pour former les résilles.

**Point plein :** 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l'arceau, 1

bride sur la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4<sup>ème</sup> bride étant commune, on fera seulement 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3 points pleins etc.

## EXPLICATIONS :

Commencer par le **Losange A** (voir schéma). Monter 4 mailles en l'air + 3 pour tourner.

**1<sup>er</sup> rang :** en piquant sur la 4<sup>ème</sup> maille à partir du crochet, faire 1 bride sur chacune des 3 mailles suivantes. 3 m en l'air pour augmenter.

**2<sup>ème</sup> rang :** 3 mailles en l'air pour la 1<sup>ère</sup> bride, puis faire 1 bride sur chacune des 3 mailles suivantes, 2 mailles en l'air, 1 bride sur la 3<sup>ème</sup> m en l'air du 1<sup>er</sup> rang, puis augmenter de 4 brides ainsi (1 double bride piquée à la base de la dernière bride, puis faire 2 autres doubles brides piquées chacune dans la lisière de la double bride précédente, 3 m en l'air pour tourner.

**3<sup>ème</sup> rang :** 3 mailles en l'air pour la 1<sup>ère</sup> bride, 3 brides piquées sur les mailles suivantes, 3 résilles vides, en piquant 1 bride sur la dernière bride, puis augmenter de 3 brides comme précédemment avec des doubles brides et en piquant sur la partie torsionnée de chaque double bride. Finir par 3 mailles en l'air pour augmenter.


**4<sup>ème</sup> rang :** 3 m en l'air, puis faire 3 brides sur les mailles suivantes, 2 résilles vides, 1 résille pleine, 2 résilles vides avec la bride sur la dernière bride, puis augmenter de 3 brides toujours en doubles brides. Finir par 3 mailles en l'air pour augmenter.

**5<sup>ème</sup> rang :** 3 m en l'air et 3 brides sur les mailles suivantes, 2 résilles vides, 3 résilles pleines, 2 résilles vides, puis augmenter à la fin du rang avec des doubles brides de 3 brides. Finir par 3 m en l'air pour augmenter.

**6<sup>ème</sup> rang :** 3 m en l'air, puis faire 3 brides sur les mailles suivantes, 2 résilles vides, 5 résilles pleines, 2 résilles vides, augmenter de 3 brides (une résille pleine) comme précédemment. Finir par 3 m en l'air pour augmenter.

**7<sup>ème</sup> rang :** 3 m en l'air, 3 brides sur les mailles suivantes, 2 résilles vides, 7 résilles pleines, 2 résilles vides, augmenter de 3 brides comme précédemment.

Couper le fil



## Losange B

Faire les 7 rangs du losange A à l'identique, et à la fin du 7<sup>ème</sup> rang, faire 2 mailles en l'air pour joindre avec une maille coulée les 3 mailles de la fin du 7<sup>ème</sup> rang du losange A.

Couper le fil

Puis faire la même opération entre le Losange B et C, puis entre le Losange C et D

## Losanges C et D

Travailler à l'identique.

8<sup>ème</sup> rang : rattacher le fil à la fin du rang N°7 du Losange A (à gauche sur le dessin), 6 mailles en l'air pour tourner (3 pour la base du travail et 3 pour la 1<sup>ère</sup> bride du rang suivant), travailler la bride suivante dans la 5<sup>ème</sup> maille à partir du crochet et à la fin du rang, faire une double bride dans la même maille que la bride précédente, (1 double bride piquée dans la 1<sup>ère</sup> boucle de la double bride précédente) 2 fois. Soit [1 résille pleine, 2 résilles vides, 9 résilles pleines, 2 résilles vides, 1 résille pleine sur l'arceau de 2 m en l'air rajouté entre 2 losanges] répéter tout le rang. Finir par 2 résilles vides.


9<sup>ème</sup> rang : comme le 7<sup>ème</sup> rang.

10<sup>ème</sup> rang : commencer à incorporer le point filet entre les Losanges.

11<sup>ème</sup> - 15<sup>ème</sup> rangs : commencer par 1 résille vide, puis 2, puis 3 ; puis 4, puis 5, puis 6, puis travailler la suite des losanges (suivre le dessin).

Travailler un autre losange à la gauche du Losange A, en commençant la pointe sur le 9<sup>ème</sup> rang du Losange A et à gauche, de la même façon que les autres losanges.

## Légende



Les endroits où il y a du noir sur le schéma sont des demi-résilles pleines, soit le noir à gauche = 1 bride, 1 m en l'air, 2 brides. Le noir à droite = 2 brides, 1 m en l'air, 1 bride. Uniquement sur le dessin du cheval.

Pour les rangs 16 à 22, diminuer en dents de scie pour les losanges de gauche sur le dessin. Tourner, ne pas faire les 3 m en l'air, faire des mailles coulées jusqu'à la résille suivante. A la fin du rang, laisser les 4 dernières mailles non travaillées.

Travailler ainsi jusqu'au 187<sup>ème</sup> rang.

pour les rangs 188 à 295 reprendre les rangs 108 à 1.

Rangs 289 à 295 : travailler les Losanges en sens inverse d'après le schéma des Losanges du début du tuto. Travailler chaque losange séparément et couper le fil.  
Faire un deuxième ouvrage.





## BORDURE :

Attacher le fil à l'extrémité de l'ouvrage, sur un losange.

Faire un tour de bordure ainsi :

[1 maille serrée, 5 mailles en l'air, 1 maille serrée sur la dent de scie suivante]  
répéter. Entre chacun des Losanges faire 2 mailles en l'air.


## FINITIONS

Repasser les ouvrages.

Faire un ourlet de couture tout autour du tissu aux dimensions du lit.

Les fixer de chaque côté de l'étoffe aux dimensions du lit, puis coudre à points cachés sur l'envers.

Retourner l'ensemble.



**Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage**