Veste au crochet beige Taille 38/40, 42/44, 46/48

Un joli modèle de veste aux manches 2/3, avec ceinturon.

FOURNITURES

700 g (750 – 800) de fil chamois (52% laine 48% coton) 120 m / 50 g.
Un crochet N°4,5
Une boucle de ceinture 7,5 cm X 4 cm

Echantillon : grille 1 : 17 mailles et 8 rangs = 1 carré de 10 cm
grille 2 : 23 mailles et 13 rangs = 1 carré de 10 cm
grille 3 : 23 mailles et 20 rangs = 1 carré de 10 cm

POINTS UTILISES



Explication des signes :
- · = 1 m. en l'air
- ı = 1 m.s.
- † = 1 B
- ▲ = 1 picot (3 m. en l'air et 1 m.s. dans la 1ère m. en l'air)
- = 1 B en relief par l'avant (piquer par l'avant autour de la m. du rg précédent et trav. 1 B)
- = 1 B en relief par l'arrière (piquer par l'arrière autour de la m. du rg précédent et trav. 1 B)

Lorsque plusieurs signes se terminent en forme de pointe vers le bas, les m. sont travaillées dans 1 point de piqûre.

Motif sur un nombre de mailles divisible par 6

1er rang : 3 mailles en l'air pour tourner, et dans la 7ème maille à partir du crochet, faire (2 brides, 1 maille en l'air, 2 brides), 1 picot (3 mailles en l'air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles), sauter 5 mailles] répéter. Fermer par 1 bride dans la 3ème maille après le dernier motif.

2ème rang : tourner, 3 mailles en l'air, et sur la maille en l'air entre les brides faire un éventail (2 brides, 1 maille en l'air, 2 brides), 1 picot, un éventail au milieu de l'éventail suivant. Fermer par 1 bride dans la 3ème maille du début.

Répéter le 2ème rang



Explication des signes :
- · = 1 m. en l'air
- ı = 1 m.s.
- † = 1 B
- ▲ = 1 picot (3 m. en l'air et 1 m.s. dans la 1ère m. en l'air)
- = 1 B en relief par l'avant (piquer par l'avant autour de la m. du rg précédent et trav. 1 B)
- = 1 B en relief par l'arrière (piquer par l'arrière autour de la m. du rg précédent et trav. 1 B)

Lorsque plusieurs signes se terminent en forme de pointe vers le bas, les m. sont travaillées dans 1 point de piqûre.

Motif sur un nombre de mailles divisible par 4

1er rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée dans la 3ème maille à partir du crochet, [2 mailles en l'air, sauter 2 mailles, 1 maille serrée sur chacune des 2 mailles suivantes] répéter. Fermer par 2 mailles serrées.

2ème rang : 3 mailles en l'air, 1 bride sur la maille serrée, [2 mailles en l'air, sauter 2 mailles, 1 bride sur chacune des 2 mailles serrées suivantes] répéter. Finir par 2 brides.

3ème tour : 1 maille en l'air, 1 maille serrée sur la bride suivante, [sauter 2 mailles, 2 mailles en l'air, 1 maille serrée sur chacune des 2 brides suivantes] répéter. Finir par 2 mailles serrées.

4ème tour : 1 maille en l'air, [1 maille serrée sur la maille serrée suivante, 1 maille en l'air, 1 maille serrée dans l'arceau, 1 maille en l'air, 1 maille serrée sur la 2ème maille serrée suivante] répéter. Finir par 1 maille serrée.

5ème rang : 1 maille en l'air, [1 maille serrée dans l'arceau de 1 ml, 1 maille en l'air] répéter. Finir par 1 maille serrée.

6ème rang : comme le 5ème rang.

Faire les rangs 1 à 3, puis répéter 13 fois les rangs 4 et 5





Motif sur un nombre de mailles divisible par 8

1er rang : 1 maille en l'air, en commençant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire 1 maille serrée sur chaque maille.

2ème rang : 3 mailles en l'air, 1 bride sur chacune des mailles suivantes.

3ème rang : 3 mailles en l'air, 1 bride sur chacune des mailles suivantes en piquant 2 brides piquées sur le brin avant et 2 brides piquées sur le brin arrière.

4ème – 5ème rangs : comme le 3ème rang.

6ème rang : comme le 1er rang.

Travailler 1 fois les rangs 1 à 5, puis répéter toujours les rangs 4 et 5, et terminer par le 6ème rang.

DOS

Monter 97 (109 – 121) mailles en l'air + 3 mailles pour tourner.

Travailler 30 cm 24 rangs (35 cm 28 rangs– 40 cm 32 rangs) d'après la grille 1

Puis continuer selon la grille 2 en travaillant au 1er rang 130 m (142 m – 154 m) et répartir les mailles de sorte que 2 mailles serrées du motif 2 rencontre les 2 brides du motif 1.

Emmanchures

Après 16 cm (13,5 cm – 11 cm) à partir du motif 2, laisser de chaque côté

1 fois 15 mailles non travaillées. On obtient 100 m (112 m – 124 m).

Après 22,5 cm 29 rangs continuer selon la grille 3

Biais des épaules

Après 15 cm 30 rangs de grille 3, laisser de chaque côté

1 fois 12 (14 – 16) mailles non travaillées

Et dans chaque 2ème rang, laisser

1 fois 12 (14 – 16) mailles non travaillées

1 fois 11 (13 – 15) mailles non travaillées

Terminer sur les 30 mailles restantes après 18 cm (36 rangs).

Devant gauche

Monter 61 mailles (67 – 73) en l'air + 3 mailles pour tourner.
Travailler comme pour le dos sur le côté droit.
Pour le passage à la grille 2, faire 82 mailles (88 -94).
Biais de l'encolure
Commencer à diminuer au début de la grille 2
1 fois 1 maille
Puis 31 fois 1 maille à chaque rang envers (1 rang sur 2).

Devant droit

En vis-à-vis

Manches en faire deux

Monter 74 mailles (82 – 90) + 1 maille pour tourner.
Travailler selon la grille 2
Augmenter de chaque côté 12 fois 1 maille dans tous les rangs envers.
On obtient 98 mailles (106 – 114).
Après 25 cm arrêter le travail.

Ceinture

Monter 8 mailles en l'air + 1 maille pour tourner
Travailler selon la grille 3
Après 115 cm (123 – 131) faire le 6ème rang et arrêter.

FINITIONS

Fermer les coutures des épaules
Monter les manches
Fermer les coutures latérales et les coutures des manches
Border les bords du devant avec 1 rang de mailles serrées, puis un rang d'écrevisse (mailles serrées de gauche à droite).
Coudre une extrémité de la ceinture à la boucle.



Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage