Difficulté moyenne

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas

froufanfal.com

janvier 2022

TOP SAUMON AU CROCHET T 40-42 (48/50)

Un joli top aux motifs de carreaux..

FOURNITURES

500 g (550g) de coton N°3 - 125 m / 50 g melon. 150g
Un crochet N°2,5.

Echantillon : motif de base : 25,5 mailles de montage X 12 rangs = carré de 10 cm
Echantillon : un motif : 12,5 cm

POINTS UTILISES



Maille coulée
Maille en l'air
Maille serrée

Bride

Motif de base (carreaux), en rangs aller-retour. Commencer et terminer toujours le rang par 4 brides (3 mailles en l'air pour la 1ère bride).



1er rang : piquer la 1ère bride sur la 5ème maille à partir du crochet, puis faire 1 bride sur chacune des 3 mailles suivantes, 2 mailles en l'air, sauter 1 maille, 1 maille serrée dans la maille suivante, 2 mailles en l'air, sauter 1 maille, [1 bride sur chacune des 13 mailles suivantes, (2 mailles en l'air, sauter 1 maille, 1 maille serrée sur la maille suivante, 2 mailles en l'air, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes) 2 fois] répéter.

2ème rang : comme le 1er rang en faisant un arceau de 3 ml au-dessus de chaque arceau de (2 ml, 1 ms, 2 ml).

3ème rang : 4 brides, 2 mailles en l'air, 1 maille serrée dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air, [1 bride sur chacune des 13 mailles suivantes, 2 mailles en l'air, sauter 1 maille, 1 maille serrée dans l'arceau de 3 ml suivant, 2 mailles en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 2 mailles en l'air, sauter 1 bride, 1 maille serrée dans la bride suivante, 2 mailles en l'air, sauter 1 bride, 5 brides en piquant sur la dernière bride, dans l'arceau et sur la 1ère bride du groupe suivant, 2 mailles en l'air, sauter 1 bride, 1 maille serrée sur la bride suivante, 2 mailles en l'air, sauter 1 maille, 1 bride sur la 5ème bride] répéter.

4ème rang : comme le 3ème rang en faisant un arceau de 3 ml au-dessus de chaque arceau de (2 ml, 1 ms, 2 ml).

5ème rang : comme le 3ème rang.
6ème rang : comme le 4ème rang.
7ème rang : 4 brides, 2 mailles en l'air, 1 maille serrée dans l'arceau de 3 ml, 2 mailles en l'air, [(1 bride sur la bride suivante, 2 mailles en l'air, sauter 1 bride, 2 mailles en l'air) 3 fois, 3 brides dans l'arceau suivant et 1 bride sur la bride suivante] répéter.
8ème rang : comme le 7ème rang en faisant un arceau de 3 ml au-dessus de chaque arceau de (2 ml, 1 ms, 2 ml).
9ème – 14ème rangs : reprendre les rangs 1 à 6 en inversant les motifs (schéma).
15ème – 16ème rangs : comme les rangs 7 et 8.

Répéter ensuite les rangs 1 à 16.

Il est recommandé de faire un patron à taille réelle pour les parties centrales et latérales, pour réaliser l'encolure.

Réalisation :

DEVANT et DOS

Monter 123 mailles en l'air (155) + 3 mailles en l'air pour tourner.
Travailler en motif de base. On obtient 3,5 (4,5) motifs de base en faisant 4 brides au début et à la fin de chaque rang.
A 41,5 cm de hauteur totale 50 rangs, commencer les manches.

Emmanchures :

Ajouter 28 mailles de chaque côté + 3 mailles pour tourner.

Manche

Travailler ensuite selon le motif qui suit pour la partie manche



Augmenter en faisant des mailles serrées à la fin du rang, puis au rang suivant, travailler les brides sur les mailles ajoutées pour augmenter.
A partir du rang 11, avancer mailles coulées sur le rang précédent.
Travailler bien sûr simultanément le corps du dos et du devant.

A 52,5 cm 63 rangs de hauteur totale, commencer l'encolure

Encolure :

Rabattre les 41 (51) mailles centrales, et terminer chaque côté séparément tout droit jusqu'à 62,5 cm ou 75 rangs de hauteur totale.

Couper le fil

ASSEMBLAGE ET FINITIONS :

Fermer les coutures des épaules, des côtés et des manches.

Réaliser un tour de mailles serrées à l'encolure et en bas de l'ouvrage.



Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage